



Mise à jour Avril 2025
Son : Aymeric LEFEUVRE
06 82 64 69 92
digresktechnique@gmail.com
Régie / prod : Digresk
06 33 54 22 06
digreskgroup@gmail.com

FICHE TECHNIQUE SON

Cette Fiche Technique fait partie intégrante du contrat.

Diffusion :

Système son de qualité professionnelle, stéréo avec caissons de basses.

Puissance adaptée à la salle, au lieu, au public. Calibrée et égalisée avant l'arrivée du groupe. Le cas échéant, le système sera matricé en dehors de la console fournie.

Tous les musiciens sur scène étant équipés de ears-monitors et les amplis guitares remplacés par des émulateurs, le son de plateau est réduit au son de la batterie et de la bombarde. Il est donc indispensable de veiller à ne pas avoir de zone « morte » en pied de scène et éventuellement prévoir une diffusion à l'aide d'enceintes In-Fill (ou front-fill).

Régie et configuration consoles :

Le groupe se déplace avec une M32C (rack en régie) reliée à un DL32 (sur scène). Cette M32C ne gère que les retours des musiciens. Le son de face est mixé dans une M32 ou une WING séparément. La console de face peut être fournie par le groupe ou par l'organisateur, selon les moyens techniques proposés. Le mix peut ressortir par les consoles, par le DL32 du groupe ou par un DL fourni par l'organisateur. Prévoir donc deux câbles RJ45 (cat6 mini) pour relier le DL32 Digresk à la régie, et relier la régie à la diff.

La régie son sera placée au sol dans l'axe médian de la scène à 20 mètres maximum. En aucun cas elle ne sera sous un balcon, contre un mur ou excentrée. Si scène extérieure, les consoles devront être à l'ombre. Prévoir un espace minimum de 1,40 x 0,8 m pour placer la console.

Prévoir une petite enceinte talk branchée en Out 1 de la console face, type Behringer205D.

Retours et HF :

Le groupe fournit un rack HF, contenant tous les récepteurs : Bombarde, accordéon, et guitares ainsi que 5 émetteurs pour les systèmes de ears monitors. Le batteur utilise un système filaire.

Prévoir des pieds de micros pour les antennes. Cf: patch list

Micros et pieds :

Cf : Patch List

La plupart des micros sont fournis par le groupe sauf les micros chant et les ambiances.

Prévoir ainsi, 2 SM58, 2 SM58 Switch, 1 Beta 58 HF, une paire de statiques hypercardio ou canons.

Scène :

8m x 6m minimum / hauteur minimale 40cm.

Prévoir :

- Emplacement pour notre stagebox à cour, une PC16 arrivée RJ45 depuis AESB de console face.
- pour la batterie un praticable de 3m x 2m. En cas de scène extérieure, elle doit être couverte.
- Accroches en fond de scène pour un « backdrop » de 4x2,5m
- Liaisons PC16 entre notre stage box et les pédales de guitares électriques.
- Boîtier multipaires 16/4 entre notre stagebox et la batterie

*Bien sûr, toutes ces demandes étant contractuelles, elles n'en sont pas moins
négociables. En cas de problème, contactez nous, pour trouver ensemble les solutions !
D'avance, merci de votre accueil.*



Mise à jour Avril 2025
Son : Aymeric LEFEUVRE
06 82 64 69 92
digresktechnique@gmail.com
Régie / prod : Digresk
06 33 54 22 06
digreskgroup@gmail.com

FICHE TECHNIQUE SON

Cette Fiche Technique fait partie intégrante du contrat.

<u>PATCH LIST</u>				
<u>n°</u>	<u>/patch</u>	<u>Source</u>	<u>Mic</u>	<u>Stand</u>
1		Kick	D6*	Clamp*
2		Kick Trigg	-	
3		Snare top	I5*	Clamp*
4		Snare bot	I5*	Clamp*
5		HH	SE7*	Clamp*
6		T1	D2	Clamp*
7		T2	D4	Clamp*
8		Ride	SE7*	Clamp*
9		OH J	SE7*	GPP
10		OH C	SE7*	GPP
11		SPL ST L	-	
12		SPL ST R	-	
13		SPL Iso	-	
14		SPL Bass	-	
15				
16				
17		GTR Juju	e609*	
18		GTR Fredo	-	
19		MD	-	
20		MG	-	
21		Bombarde	HF * / SM58	- / GPP
22		ePipe Hi	DI J48 Stéréo*	
23		ePipe Lo		
24		Flute	micro pince*	
25		Voix Juju	SM 58	GPP
26		Voix Merlin	Beta 58 HF	GPP
27		Voix Fredo	SM 58	GPP
28		Voix Nico	SM58 Switch	GPP
29		talk scène	SM58 Switch	GPP
30				
31		Amb J	MKH 416 / KM 185	GPP
32		Amb C	MKH 416 / KM 185	GPP
		antenne émission Ears 1		GPP
		antenne émission Ears 2		GPP




Mise à jour Avril 2025
Son : Aymeric LEFEUVRE
06 82 64 69 92
digresktechnique@gmail.com
Régie / prod : Digresk
06 33 54 22 06
digreskgroup@gmail.com

FICHE TECHNIQUE SON

Cette Fiche Technique fait partie intégrante du contrat.

CONFIG CONSOLES DIGRESK





Mise à jour Avril 2025
Son : Aymeric LEFEUVRE
06 82 64 69 92
digresktechnique@gmail.com
Régie / prod : Digresk
06 33 54 22 06
digreskgroup@gmail.com

FICHE TECHNIQUE SON

Cette Fiche Technique fait partie intégrante du contrat.

Plan de scène

